

Приложение
к решению Думы Хвастовичского
муниципального округа Калужской области
от 28.08.2026 г № 218

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХВАСТОВИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ»**

Содержание

Содержание	2
1. Общее положение	5
1.1 Определение целей нормирования.....	5
1.2 Перечень областей нормирования, для которых в МНГП установлены расчетные показатели.....	5
1.3 Сведения о дифференциации территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области.....	6
2. Основная часть. Расчетные показатели предельных значений минимально допустимого уровня обеспеченности населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения.....	8
2.1 Электроснабжение	8
2.2 Газоснабжение.....	8
2.3 Теплоснабжение	10
2.4 Водоснабжение	10
2.5 Водоотведение	12
2.6 Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах Хвастовичский муниципальный округ Калужской области	12
2.7 Образование	21
2.8 Физическая культура и массовый спорт.....	23
2.9 Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов	24
2.10 Иные области в связи с решением вопросов местного значения Хвастовичского муниципального округа Калужской области.....	29
2.10.1 Благоустройство и озеленение территории.....	29
2.10.2 Культура	31
2.10.3 Торговля и общественное питание.....	32
2.10.4 Содержание мест захоронения	34
2.10.5 Архивное дело	34
2.10.6 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа	35
3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП	45
3.1 Информация о современном состоянии и прогнозе развития Хвастовичского муниципального округа Калужской области	45

3.1.1 Социально-демографический состав и плотность населения на территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области ...	45
3.1.2 Учет параметров социально-экономического развития муниципального округа в МНГП.....	49
3.2 Обоснование предмета нормирования – перечня областей, для которых в МНГП устанавливаются расчетные показатели, и перечня показателей	50
3.3 Обоснование дифференциации территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области.....	56
3.4 Обоснование значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения	58
3.4.1 Электроснабжение	58
3.4.2 Газоснабжение.....	59
3.4.3 Теплоснабжение	59
3.4.4 Водоснабжение	59
3.4.5 Водоотведение	60
3.4.6 Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа	60
3.4.7 Образование	65
3.4.8 Физическая культура и массовый спорт.....	68
3.4.9 Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов	68
3.4.10 Иные области в связи с решением вопросов местного значения Хвастовичского муниципального округа Калужской области.....	69
3.4.10.1 Благоустройство территории	69
3.4.10.2 Культура	70
3.4.10.3 Торговля и общественное питание.....	71
3.4.10.4 Содержание мест захоронения	72
3.4.10.5 Архивное дело.....	72
3.4.10.6 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа.....	72
4. Правила и область применения	75
4.1 Правила применения расчетных показателей	75
4.2 Область применения расчетных показателей	79
Приложение 1 – Термины и определения.....	81
Приложение 2 – Обозначения и сокращения	84
Приложение 3 – Нормативная база МНГП	85

3.1 Российской Федерации	85
3.2 Калужской области.....	87
3.3 Хвастовичский муниципальный округ Калужской области.....	88

1. Общее положение

1.1 Определение целей нормирования

Целью утверждения и применения местных нормативов градостроительного проектирования Хвастовичского муниципального округа Калужской области (далее по тексту – МНГП Хвастовичского муниципального округа) является повышение качества обеспеченности населения объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства с учетом планируемых показателей социально-экономического развития, установленных соответствующими документами стратегического планирования Калужской области и Хвастовичского муниципального округа.

МНГП Хвастовичского муниципального округа обеспечивают градостроительную основу реализации стратегических приоритетов развития муниципального округа за счет определения предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения округа.

МНГП Хвастовичского муниципального округа разработаны в соответствии с частью 3 пункта 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях реализации полномочий Администрации Хвастовичского муниципального округа Калужской области и включения МНГП в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Хвастовичского муниципального округа.

МНГП Хвастовичского муниципального округа разработаны для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, направлены на установление обязательных требований для всех субъектов градостроительных отношений и подлежат применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории на территории Хвастовичского муниципального округа.

1.2 Перечень областей нормирования, для которых в МНГП установлены расчетные показатели

В соответствии с требованиями ГрК РФ¹ и Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования² (далее по тексту – Методические рекомендации), а также с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ³ в МНГП установлены предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в следующих приоритетных областях:

- электроснабжение;
- теплоснабжение;
- газоснабжение;

¹ Часть 3 статьи 29.2 ГрК РФ

² Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71

³ Статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 09.04.2026) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 05.03.2025 г.)

- водоснабжение и водоотведение;
- автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), организации транспортного обслуживания населения;
- инфраструктура для средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе нормы по доступности парковок (парковочных мест) для средств индивидуальной мобильности;
- образование;
- физическая культура и массовый спорт;
- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.

К иным областям в связи с решением вопросов местного значения Хвастовичского муниципального округа в настоящем проекте отнесены:

- благоустройство и озеленение территории;
- культура;
- торговля, общественное питание и бытовое обслуживание;
- архивное дело;
- места захоронения и организации ритуальных услуг;
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

1.3 Сведения о дифференциации территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области

В целях установления предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа в МНГП применяется дифференциация территории муниципального округа по следующим параметрам:

- типам населенных пунктов в составе муниципального округа– сельские населенные пункты – село, деревня, поселок;
- численность населения населенных пунктов (по соответствующей классификации).

Таблица 1 – Дифференциация территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области для целей МНГП, 2026 г.⁴

Тип населенных пунктов	Число населенных пунктов	Численность населения МО, чел. ⁵	Распределение населенных пунктов по числу жителей ⁶
------------------------	--------------------------	---	--

⁴ Состав и наименование населенных пунктов Хвастовичского муниципального округа приведены в соответствии с Законом Калужской области от 25.10.2024 № 546-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Хвастовичский район», путем объединения и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и о внесении изменений в отдельные законы Калужской области» (ред. от 16.06.2025 № 652-ОЗ)

⁵ Данные администрации Хвастовичского муниципального округа Калужской области, 2026 г.

⁶ Данные администрации Хвастовичского муниципального округа Калужской области, 2026 г.

Сельские населенные пункты	83	9570	Крупные (более 3000) – 1 Большие (1001-3000) – 1 Средние (201-1000) – 9 Малые (50-200) – 6 Особо малые (менее 50) – 66
Итого по округу	83	9570	–

В случае отсутствия необходимости дифференциации расчетных показателей по типам населенных пунктов и численности населения расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности принимаются едиными для всей территории и населения Хвастовичского муниципального округа.

2. Основная часть. Расчетные показатели предельных значений минимально допустимого уровня обеспеченности населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения

2.1 Электроснабжение

К объектам местного значения в области электроснабжения на территории Хвастовичского муниципального округа относятся:

- линии электропередач (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 35 кВ и выше;
- электрические подстанции;
- трансформаторные подстанции;
- распределительные пункты.

Таблица 2 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и максимально допустимого уровня их территориально доступности для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Объекты электроснабжения: - ЛЭП проектным номинальным классом напряжения до 35 кВ и выше; - электрические подстанции; - распределительные пункты	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления, кВт*ч/год на 1 чел.	Без стационарных электроплит	
			Без кондиционеров	950
			С кондиционерами	1250
			Со стационарными электроплитами (100% охвата)	
			Без кондиционеров	1350
			С кондиционерами	1650
		Использование максимума электрической нагрузки, ч/год	Без стационарных электроплит	
			Без кондиционеров	4100
			С кондиционерами	4500
			Со стационарными электроплитами (100% охвата)	
			Без кондиционеров	4000
			С кондиционерами	4600
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	

2.2 Газоснабжение

В соответствии с Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области» (ред. от 24.02.2026 № 93-ОЗ), к

объектам местного значения в области газоснабжения на территории Хвастовичского муниципального округа относятся:

- газопроводы, проходящие по территории муниципального округа, по которым транспортируется природный газ под давлением до 0,6 МПа и выше;
- газораспределительные станции;
- газораспределительные пункты.

Таблица 3 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
- газопроводы, проходящие по территории муниципального округа, по которым транспортируется природный газ под давлением до 0,6 МПа и выше; - газораспределительные станции; - газораспределительные пункты.	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем газопотребления для приготовления пищи, м ³ /год на 1 чел.	МКД и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом	140,4
		Объем газопотребления для подогрева воды, м ³ /год на 1 чел.	МКД и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом	206,4
			МКД и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом	66,0
		Объем газопотребления для отопления жилых помещений, м ³ /м ² общей площади жилых помещений в год	МКД и жилые дома при газоснабжении природным газом	98,4
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной		Не нормируется	

	доступности	
--	-------------	--

2.3 Теплоснабжение

Таблица 4 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Объекты теплоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем теплотребления, Гкал/год на 1 чел.	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом	0,97
			при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом	2,40
			при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом	1,43
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	

2.4 Водоснабжение

Таблица 5 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
---------------------------	---------------------------	---	--------------------------------

Объекты водоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем удельного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения, л/сут. на 1 чел.	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, ванными и местными водонагревателями	160
			Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, ванными и централизованным горячим водоснабжением	170
		Объем удельного водопотребления на полив земельного участка, л/сут. на 1 м ²	6,0	
		Объем удельного водопотребления на водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, л/сут. на голову животного	17,3	
		Объем удельного водопотребления на водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке, л/сут. на 1 чел.	113,3	
		Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов, л/сут. на 1 чел.	13,3	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

2.5 Водоотведение

Таблица 6 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Объекты водоотведения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел.	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, ванными и местными водонагревателями	160
			Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, ванными и централизованным горячим водоснабжением	170
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	

Примечание:

1. Удельное водоотведение в не канализованных районах следует принимать 25 л/сут. на одного жителя⁷.
2. Согласно пункту 5.1.5 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в дополнении к расходам, определенным по таблице выше для централизованных систем, следует учитывать поступление следующих притоков сточных вод, принимая их среднее количество в процентах от суммы притоков в размере:
 - сточных вод от предприятий сферы торговли, услуг и местной промышленности – 6-12%;
 - неучтенных притоков от абонентов – 4-8%;
 - неорганизованного притока (поверхностные, инфильтрационные и дренажные воды) – 4-8%.

2.6 Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах Хвастовичский муниципальный округ Калужской области

Таблица 7 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в области автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
---------------------------	---------------------------	---	--------------------------------

⁷ СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» – <https://docs.cntd.ru/document/554820821?ysclid=mdsml8z3u0328861594>

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км/км ² территории муниципального округа	0,22	
		Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного с твердым покрытием, км/км ² территории муниципального округа	0,11	
		Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, % в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	49,67	
		Плотность сети автомобильных общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, км/км ² территории муниципального округа	0,06	
		Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, % в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	29,19	
		Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, % в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	50	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Улично-дорожная сеть	Расчетный показатель минимально допустимого уровня	Плотность УДС в жилом квартале по типам застройки, км/км ² территории	Малозэтажная	8
			Среднеэтажная	10
			Многоэтажная	12
		Доля протяженности освещенных улиц, % в общей	64,9	

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
	обеспеченности	протяженности улиц	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Автостанция	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальный округ, ед.	1
		Вместимость зала ожидания здания автостанции при среднем суточном отправлении менее 1000 пассажиров за год, мест для сидения	40
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Временная доступность на общественном транспорте до объекта от наиболее удаленного населенного пункта муниципального образования, ч	1,5
Автозаправочные станции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество топливозаправочных колонок, ед. на 1000 чел.	0,3
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Станции технического обслуживания автомобилей (СТО)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество постов, ед. на 1000 чел.	1,5
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется

Расчетные показатели размещения мест хранения и парковки индивидуального транспорта приведены в таблице ниже.

Таблица 8 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
---------------------------	---------------------------	---	--------------------------------

Стоянки автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест хранения легковых автомобилей, всего мест на 1000 чел. постоянного населения, в том числе	310	
		количество мест хранения электромобилей и гибридных автомобилей (парковочных мест), мест на 1000 чел. постоянного населения	20	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от входа в МКД, м	В жилой застройке	800
			В районах реконструкции	1000
Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов: профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств, парковочных мест на 100 преподавателей, сотрудников и обучающихся	30	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м	250	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество парковочных мест для автомобилей у ДОО, мест на 100 воспитанников	1	
		Количество парковочных мест для автомобилей у ДОО, мест на 100 сотрудников	7	
		Количество мест для единовременной высадки детей у ДОО, парковочных мест на	5	

		1 объект	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м	50
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество парковочных мест для автомобилей у общеобразовательных организаций, мест на 100 обучающихся	1
		Количество парковочных мест для автомобилей у общеобразовательных организаций, мест на 100 сотрудников	10
		Количество мест для единовременной высадки детей у общеобразовательных организаций, парковочных мест на 1 объект	10
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м	50
Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов культуры	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов культуры (кинотеатры, театры, концертные залы), парковочных мест на 100 посетителей	15
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м	250
Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов физической культуры и спорта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов физической культуры и спорта (спортивные комплексы и стадионы)	10

		трибунами), парковочных мест на 100 посетителей	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м	250
Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов здравоохранения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов здравоохранения (поликлиники и амбулатории), парковочных мест на 100 сотрудников	10
		Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов здравоохранения (поликлиники и амбулатории), парковочных мест на 100 посещений	4
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м	250
Стоянки автомобилей у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест для парковки легковых автомобилей у границ лесопарков, парковочных мест на 100 рекреантов	10
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от объекта, м	150
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест для парковки легковых автомобилей у границ зон отдыха и курортных зон, парковочных мест на 100 рекреантов	5
	Расчетный показатель	Пешеходная доступность от	120

	максимально допустимого уровня территориальной доступности	объекта, м		
Индивидуальные стоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Удельный показатель мест для транспорта инвалидов, % от общего числа парковочных мест	10 (не менее 1 парковочного места)	
		Удельный показатель специализированных мест на автостоянках для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, % от общего числа парковочных мест	На автостоянке до 100 мест включительно	5 (не менее 1 парковочного места)
			На автостоянке от 101 до 200 мест включительно	5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100
			На автостоянке от 201 до 500 мест включительно	8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, м	50	
		Пешеходная доступность от входа в жилое здание, м	100	
		Пешеходная доступность при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка, м	150	

Примечание:

1. Рассчитано для текущего уровня автомобилизации населения Калужской области в 309,3 автомобилей на 1000 чел.⁸
2. При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество парковочных мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов – на 20%, в периферийных зонах – на 15%.
3. Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до мест парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м.
4. В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в многоэтажных подземных и (или) надземных паркингах.

⁸ Число собственных легковых автомобилей по субъектам Российской Федерации (на 1000 чел. населения). Расчет Росстата, по данным МВД России – [rosstat.gov.ru>storage/mediabank/DDFfgtCb/t3-4.xls](http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/DDFfgtCb/t3-4.xls)

5. При определении общей потребности в местах постоянного хранения личных автомобилей в зонах жилой и общественно-деловой застройки необходимо учитывать существующие парковочные места, являющиеся частью автомобильной дороги и (или) примыкающие к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющиеся частью подэстакадных и подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети (в том числе при определении параметров планируемого строительства системы транспортного обслуживания, необходимого для развития территории)⁹
6. При подсчете показателя «Количество мест для хранения легковых автомобилей на 1000 чел. постоянного населения» следует в равной мере учитывать парковочные места и машино-места в общем числе мест хранения автомобилей.
7. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;
 - мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,3;
 - мопеды и велосипеды - 0,1.
8. Расчетные показатели обеспеченности парковочными местами не распространяются на охранные зоны и зоны регулирования застройки памятников истории и культуры Хвостовичского муниципального округа.
9. Минимальное количество парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами различных типов для электромобилей, следует принимать по разделу 5 Методических рекомендаций Минтранса РФ¹⁰.
10. Технические параметры организации парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей принимаются в соответствии с требованиями п. 7.10 СП 113.13330.2023.
11. Для объектов нежилого назначения, совмещенных с жилыми, рекомендуется применение финансовых и нефинансовых мер по стимулированию длительного хранения транспортных средств на парковочных местах, востребованных для временного хранения посетителями объектов (введение платы, ограничение доступа, установление режима работы и т.п.).

Таблица 9 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обеспечения населения инфраструктурой для велосипедного транспорта и средств индивидуальной мобильности (СИМ) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвостовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Длина велосипедных дорожек вне границ населенных пунктов, км	Не нормируется*
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Удельная протяженность велосипедной дорожки, м на 1 велосипедиста	60
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется

⁹ Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.05.2016 № 16656-АФ/09 «О предоставлении информации (на обращение Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» А.Н.Фокина от 17 мая 2016 г. № 89).

¹⁰ Распоряжение Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации»

	доступности		
Парковки для СИМ (включая велосипедные парковки)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Общее количество парковочных мест для велосипедов, самокатов и иных СИМ, мест на 1000 населения муниципального округа	53
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	800
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество парковочных мест для велосипедов, самокатов и иных СИМ у социально значимых объектов: общеобразовательные организации, мест на 100 обучающихся	15
		Количество парковочных мест для велосипедов, самокатов и иных СИМ у социально значимых объектов: учреждения культуры (театры, кинотеатры, концертные залы) мест на 100 посетителей	25
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расстояние от входа в учреждения социально значимых объектов, м	30

Примечание:

- *1. Для населенных пунктов с числом жителей менее 10 тыс. чел. протяженность велосипедных дорожек на подходах к населенному пункту (вне границ населенного пункта) не нормируется.
- 2. Проектирование велодорожек вне границ населенных пунктов Хвастовичского муниципального округа следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
- 3. Геометрические параметры велосипедных дорожек вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов следует принимать в соответствии с требованиями табл. 4 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
- 4. Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 м², торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных объектов.
- 5. При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство (квартиру). В существующих жилых зданиях количество мест определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов на место постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах.

6. Велостоянки должны быть оборудованы парковочными устройствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его¹¹.
7. Парковочные устройства, велосипеды не должны создавать препятствий для движения пешеходов. Ширина оставшегося пешеходного пути должна обеспечивать соблюдение требований п. 7.2.4 СП 396.1325800.2018.
8. Парковочные места для стандартного велосипеда (для взрослых) должны быть следующего размера: длина – 2 м, ширина – 0,65 м.
9. Ширина прохода велостоянки должна составлять не менее 1,8 м. На велостоянках с количеством мест хранения велосипедов и СИМ более 100 ед. ширина проходов должна составлять не менее 3,0 м.
10. Если парковочные места для велосипедов расположены перпендикулярно припаркованным автомобилям, зазор безопасности от центра опоры до границы парковочного места автомобиля должен быть не менее 1,2 м, если параллельно – 0,75 м.
11. Расстояние от припаркованного велосипеда до стены здания должно составлять не менее 0,75 м, за исключением случая размещения велосипеда перпендикулярно стене здания и (или) крепления опоры для велосипеда на стене здания.
12. Площадки для парковки велосипедов, для которых не требуется опора, следует выделять цветом покрытия и указателями.
13. Велостоянки и стоянки СИМ допускается располагать рядом друг с другом.
14. Парковки самокатов допускается предусматривать с креплением самоката к стойке или без крепления к стойке. Парковочные устройства, СИМ не должны создавать препятствий для движения пешеходов. Ширина оставшегося пешеходного пути должна обеспечивать соблюдение требований п. 7.2.4 СП 396.1325800.2018.
15. Габаритные размеры парковочного места на один самокат принимают не менее 0,5 м² при длине парковочного места не менее 1,5 м. Парковку вместимостью 10 самокатов следует предусматривать размерами 3,5х15 м.
16. Парковочные места размещают параллельно, перпендикулярно и под углом к подходу стоянки СИМ.
17. Ширина подхода стоянки СИМ должна составлять не менее 1,8 м. На стоянках СИМ с количеством мест хранения велосипедов и СИМ более 100 ед. ширина проходов должна составлять не менее 3,0 м.
18. Парковки для лиц, использующих для передвижения СИМ допускается устанавливать параллельно стенам, краям сооружений и прочим вертикальным конструкциям - на расстоянии 0,4 м от них, параллельно проезжей части вдоль бортового камня - на расстоянии 0,4 м от края проезжей части улицы или дороги.
19. Площадки для парковки СИМ, для которых не требуется опора, следует выделять цветом покрытия и указателями.
20. Требуемое число мест для паркования СИМ и велосипедов следует определять отдельно для каждого объекта различного функционального назначения.
21. места паркования автомобилей, непригодные для размещения автомобилей (недостаточная высота, наличие выступающих конструкций или элементов инженерных систем, неудобный въезд и т.п.) рекомендуется использовать для хранения мототранспорта, велосипедов и СИМ, с учетом габаритов мототранспортных средств, приведенных в Приложении А СП 113.13330.2023. Парковочные места для мототранспорта, велосипедов и СИМ следует обозначать социальными знаками.
22. При габаритах мототранспортных средств и СИМ, превышающих приведенные в Приложении А СП 113.13330.2023, места их хранения должны соответствовать требованиям к местам хранения автомобилей.

2.7 Образование

Таблица 10 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
Дошкольные образовательные организации (ДОО)	Расчетный показатель минимально	Количество мест в дошкольных образовательных организациях, мест на 1000 населения*	54
		Удельный вес числа дошкольных	20

¹¹ п. 9.5 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (с изм. на 27.01.2025 г.)

	допустимого уровня обеспеченности и	образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м**	500
Общеобразовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и	Количество мест в общеобразовательных организациях для детей в возрасте 7-18 лет, мест на 1000 населения***	142
		Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %	25
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность в сельской местности, м	1000
Организации дополнительного образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и	Число мест в организациях дополнительного образования детей, мест на 1000 населения	145
		Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях	65
		Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования	10
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Время в пути к организации, реализующей программы дополнительного образования, от места проживания обучающегося, мин.	30

Примечание:

*1. Для сельских населенных пунктов с числом жителей менее 200 чел. следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную вместимость таких организаций определяют ОМСУ в зависимости от местных условий.

2. В сельских населенных пунктах Хвастовичского муниципального округа проектируется не менее 1 (одной) дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника.

**3. Для сельских населенных пунктов показатель пешеходной доступности возможно увеличивать до 1000 м.

4. При расстояниях, свыше указанных для воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону. Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м¹².

***5. При условии обучения в одну смену.

6. В сельских населенных пунктах Хвастовичского муниципального округа проектируется не менее 1 (одной) дневной общеобразовательной школы на 201 чел.

7. В населенных пунктах Хвастовичского муниципального округа с численностью населения от 3 до 10 тыс. чел. определяется в расчете одна ДШИ на населенный пункт¹³.

2.8 Физическая культура и массовый спорт

Таблица 11 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
Объекты физической культуры и спорта (всего)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Единовременная пропускная способность объектов на территории муниципального округа, чел. на 1000 населения	122
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Спортивные залы общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь пола, м ² на 1000 чел.	60
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Комбинированная пешеходно-транспортная доступность до объекта, мин.	30
Универсальная спортивная площадка	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на 1000 чел., ед.	2
	Расчетный показатель максимально	Пешеходная доступность до	15

¹² Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – <https://base.garant.ru/75093644/?ysclid=mdwrl0am5s138510381>

¹³ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» – <https://docs.cntd.ru/document/420360997?ysclid=mdwu9y2ss5309119454>

	допустимого уровня территориальной доступности объектов	объекта, мин.	
--	---	---------------	--

Примечание:

1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
2. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте с числом жителей более 50 чел.
3. В сельских населенных пунктах Хвастовичского муниципального округа с населением 50-500 чел. следует размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, не требующие капитальных вложений.
4. В сельских населенных пунктах Хвастовичского муниципального округа с населением более 500 чел. следует размещать игровые спортивные площадки и уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, спортивные залы, в том числе имеющиеся в указанных населенных пунктах образовательных учреждениях.
5. Для объектов спортивной инфраструктуры: спортивный зал, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа; малая спортивная площадка, универсальная спортивная игровая площадка, уличные тренажеры, приспособленные спортивные площадки рекомендуется «шаговая» доступность (до 1000 м) и нормативы транспортной доступности не устанавливаются.
6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры, массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности до таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа приводятся в соответствии с рекомендованными нормативами и нормами обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры (в том числе с учетом прогнозной динамики численности населения соответствующего населенного пункта и его категории исходя из такой численности, а также с учетом категорирования таких объектов и их транспортной доступности)¹⁴.

2.9 Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов

Таблица 12 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
Объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в домовладениях, кг/год (м ³ /год) на 1 м ² общей площади	Многоквартирные дома с количеством квартир более пяти	
			Всего ТКО, в том числе:	17,1 (0,122)
			- КГО	2,04 (0,014)
			- иные ТКО	15,06 (0,108)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в	В муниципальных образованиях с численностью населения до десяти тысяч человек: индивидуальные жилые	

¹⁴ Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»

		домовладениях, кг/год (м³/год) на 1 проживающего	дома, многоквартирные дома с количеством квартир менее пяти	
			Всего ТКО, в том числе:	234,8 (1,6)
			- КГО	59,2 (0,4)
			- иные ТКО	175,6 (1,2)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кг/год (м³/год) на 1 сотрудника	Научно- исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро	223,56 (1,72)
			Банки, финансовые учреждения	154,21 (1,93)
			Административные, офисные учреждения	202,58 (1,72)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кг/год (м³/год) на 1 м² общей площади	Отделения связи	32,12 (0,4)
			Продовольственные магазины	138,0 (1,2)
			Промтоварные магазины	73,91 (0,59)
			Магазины хозяйственных товаров и бытовой химии, строительных материалов	69,35 (0,66)
			Павильоны различного товарного ассортимента	188,15 (2,65)
			Палатки и киоски различного товарного ассортимента	127,75 (1,97)
			Супермаркеты	70,8 (1,2)
			Комплексы оптово- розничной торговли (склады)	57,49 (0,35)
			Рынки продовольственные	139,61 (0,88)
			Рынки промтоварные	79,39 (0,66)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных	Лотки промтоварные	208,05 (1,97)
			Лотки продовольственные	404,24 (2,97)

		предпринимателей, кг/год (м³/год) на 1 торговое место		
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в медицинских учреждениях и организациях, кг/год (м³/год) на 1 койко-место	Клинические стационары, больницы, диспансеры, амбулатории, родильные дома, дома ребенка	543,85 (2,87)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в медицинских учреждениях и организациях, кг/год (м³/год) на 1 место	Санатории, профилактории	308,43 (1,83)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в медицинских учреждениях и организациях, кг/год (м³/год) на 1 м² общей площади	Поликлиники, лаборатории	49,28 (0,42)
			Аптеки	33,76 (0,34)
			Прочие медицинские учреждения	49,28 (0,42)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся на предприятиях транспортной инфраструктуры, кг/год (м³/год) на 1 машино-место	Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания	203,49 (1,13)
			Автозаправочные станции	27,83 (0,27)
			Автостоянки, парковки	21,90 (0,18)
			Гаражи, парковки закрытого типа	127,75 (0,99)
			Автомойки	203,49 (1,13)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся на предприятиях транспортной инфраструктуры, кг/год (м³/год) на 1 пассажира	Железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорт	149,65 (1,15)
		Масса (объем)	Дошкольные	153,3

		накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в дошкольных и учебных учреждениях, кг/год (м ³ /год) на 1 ребенка / учащегося	образовательные организации	(0,99)
			Общеобразовательные учреждения	82,13 (0,58)
			Учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс	81,21 (0,58)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в дошкольных и учебных учреждениях, кг/год (м ³ /год) на 1 место	Детские дома, интернаты	249,11 (1,42)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в культурно-развлекательных, спортивных учреждениях, кг/год (м ³ /год) на 1 место	Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры	33,76 (0,32)
			Библиотеки, архивы	20,99 (0,28)
			Спортивные арены, стадионы	50,19 (0,42)
			Спортивные клубы, центры, комплексы	41,98 (0,32)
			Пансионаты, дома отдыха	312,48 (1,86)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в предприятиях общественного питания, кг/год (м ³ /год) на 1 место	Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые.	203,49 (1,64)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в предприятиях службы быта, кг/год (м ³ /год) на 1 м ² общей площади	Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники	25,92 (0,27)
			Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов	25,92 (0,27)
			Ремонт и пошив одежды	40,79 (0,36)
			Химчистки и прачечные	11,83 (0,25)
			Парикмахерские,	24,64

		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в предприятиях службы быта, кг/год (м³/год) на 1 место	косметические салоны, салоны красоты	(0,31)
			Прочие предприятия бытового обслуживания	25,95 (0,27)
			Гостиницы	264,63 (1,75)
			Общежития	293,83 (1,96)
			Бани, сауны	34,68 (0,49)
			Кладбища	9,49 (0,07)
			Организации, оказывающие ритуальные услуги	25,92 (0,27)
			Предприятия иных отраслей промышленности	195,28 (1,03)
			Организации, оказывающие ветеринарные услуги	34,68 (0,29)
			Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества	231,40 (3,56)
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов	Не нормируется		
Контейнеры для сбора ТКО	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество контейнеров для смешанного сбора ТКО, ед. на 1000 населения муниципального округа	34	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Территориальная доступность, м	100	

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами обращения с твердыми коммунальными отходами и максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения Хвастовичского муниципального округа регулируется Территориальной схемой обращения с отходами в Калужской области¹⁵.

2.10 Иные области в связи с решением вопросов местного значения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

2.10.1 Благоустройство и озеленение территории

Таблица 13 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности благоустроенными и озелененными территориями общего пользования и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
Озелененные территории общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь озелененных территорий общего пользования местного значения, м ² на 1 чел.	12
		Общая нормативная площадь озелененных территорий общего пользования, га	11,6
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Общественные туалеты	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Обеспеченность населения общественными уборными в местах массового пребывания людей (общественных пространствах), ед. (приборов) на 1000 человек	1
		Обеспеченность населения общественными уборными на территории автодорог и улиц общегородского значения, ед. (приборов) на 1000 человек	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	750

¹⁵ утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 22.09.2016 (ред. от 09.11.2023 г.)

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
	доступности		
Площадки общего пользования различного назначения жилого микрорайона	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь площадок общего пользования для игр детей, отдыха и занятий физической культурой взрослого населения, % от общей площади микрорайона жилой зоны	10
		Площадь детских игровых площадок (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), м ² на 1 чел.	0,55
		Площадь площадки для занятий физической культурой взрослого населения, м ² на 1 чел.	0,60
		Площадь площадок отдыха взрослого населения, м ² на 1 чел.	0,15
		Площадь площадок для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), м ² на 1 чел.*	0,03
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м**	100
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь площадок для выгула собак, м ²	400
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м***	400

Примечание:

1. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала.

2. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

3. Не менее 50% дворовых площадок должны быть озеленены с посадкой деревьев и кустарников. Спортивные площадки во дворе должны иметь ограждения и спортивные покрытия.

**4. В соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016, размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
- для отдыха взрослого населения – 10 м;
- для занятий физической культурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10-40 м (наибольшее значение принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшее – для площадок настольного тенниса);
- для хозяйственных целей – 20 м;
- для выгула собак – 40 м.

***5. Расстояние от границ площадки до окон жилых и общественных зданий, участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, детских игровых площадок для занятий физической культурой взрослого населения, площадок отдыха взрослого населения – не менее 40 м¹⁶.

2.10.2 Культура

Таблица 14 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
Детская библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения свыше 5 тыс. чел.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Общедоступная библиотека/ общедоступная библиотека с детским отделением/ филиал общедоступных библиотек с детским отделением/ межпоселенческая библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения свыше 5 тыс. чел.	1
		Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 1-5 тыс. чел.	1
		Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 500-1000 чел.	1
		Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 200-500 чел.	1
		Количество объектов	1

¹⁶ СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений» – <https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/85e/SP-476.pdf>

		на сельский населенный пункт с численностью населения 100-200 чел.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Краеведческий музей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения свыше 5 тыс. чел.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения свыше 5 тыс. чел.	1
		Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 1-5 тыс. чел.	1
		Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 500-1000 чел.	1
		Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 200-500 чел.	1
		Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 100-200 чел.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется

2.10.3 Торговля и общественное питание

Таблица 15 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в сфере торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
Объекты торговли	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество стационарных торговых объектов, ед. на муниципальный округ	29
		Количество стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров, ед. на муниципальный округ	13
		Количество нестационарных торговых объектов, ед. на муниципальный округ	6
		Количество торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, ед. на муниципальный округ	1
		Количество торговых объектов по продаже периодической печатной продукции, ед. на муниципальный округ	4
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	2000
Предприятия общественного питания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число посадочных мест в сельских населенных пунктах, ед. на 1 тыс. чел	40
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	2000
Предприятия бытового обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число рабочих мест в сельских населенных пунктах, ед. на 1 тыс. чел.	7
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	2000

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
	доступности			
Предприятия коммунального обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество белья, принимаемого прачечными, кг в смену на 1 тыс. чел.	Прачечные самообслуживания	20
			Фабрики-прачечные	40
		Количество вещей, принимаемых химчистками, кг в смену на 1 тыс. чел.	Химчистки самообслуживания	1,2
			Фабрики-химчистки	2,3
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	2000	

2.10.4 Содержание мест захоронения

Таблица 16 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области содержания мест захоронения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
Кладбище традиционного захоронения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь кладбища, м ² на 1 тыс. чел.	2400
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Бюро ритуальных услуг	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. на муниципальный округ	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется

2.10.5 Архивное дело

Таблица 17 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области архивного дела и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
Муниципальный архив	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. на муниципальный округ	село Хвастовичи	1

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня доступности	показатель максимально территориальной	Не нормируется

2.10.6 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа

Таблица 18 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Охват территории требующей защиты, %	100	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня доступности	показатель максимально территориальной	Не нормируется	
Берегозащитные сооружения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Охват территории, требующей защиты, %	100	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня доступности	показатель максимально территориальной	Не нормируется	
Участковые пункты полиции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. на 1 административный участок	1	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня доступности	показатель максимально территориальной	Не нормируется	
Пожарные депо	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь пожарного депо в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	2541
			Автомобилей в депо – 4 ед.	1552
			Автомобилей в депо – 2 ед.	1195
		Площадь помещения пожарной техники в зависимости от числа автомобилей в депо, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	440
			Автомобилей в депо – 4 ед.	210

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
			Автомобилей в депо – 2 ед.	100
		Площадь помещения техобслуживания с осмотровой канавой в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	До 100*
			Автомобилей в депо – 4 ед.	70
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
			Площадь мастерской в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.
		Автомобилей в депо – 4 ед.		20
		Автомобилей в депо – 2 ед.		
		Площадь кладовой для инструмента и запасных частей в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	25
			Автомобилей в депо – 4 ед.	20
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь помещения для обслуживания и хранения рукавов в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	До 60*
			Автомобилей в депо – 4 ед.	20
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь помещения для мойки рукавов в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	До 50*
			Автомобилей в депо – 4 ед.	18
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь башни для сушки рукавов высотой не менее 25 м, м ²	Площадь – не менее 8, высота – не менее 15 м	
		Площадь кабинета начальника, м ²	16	
		Площадь кабинета заместителя начальника, м ²	14	
		Площадь канцелярии (приемная), м ²	12	
		Площадь кабинета начальника дежурной смены, м ²	16	
		Площадь учебного класса и кабинета безопасности дорожного движения в зависимости	Автомобилей в депо – 6 ед.	75
			Автомобилей в депо – 4 ед.	50

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
		от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 2 ед.	30
		Площадь кабинета психологической разгрузки в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	30
			Автомобилей в депо – 4 ед.	20
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь спортивного зала в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	80
			Автомобилей в депо – 4 ед.	40
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь диспетчерской в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	18
			Автомобилей в депо – 4 ед.	16
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь аппаратной в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	12
			Автомобилей в депо – 4 ед.	
			Автомобилей в депо – 2 ед.	10
		Площадь комнаты отдыха диспетчерского состава, м ²	9	
		Площадь поста ГДЗС в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	До 40**
			Автомобилей в депо – 4 ед.	До 30**
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь комнаты отдыха дежурной смены в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	135
			Автомобилей в депо – 4 ед.	90
			Автомобилей в депо – 2 ед.	54
		Площадь раздевалки в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	390
			Автомобилей в депо – 4 ед.	160
			Автомобилей в депо – 2 ед.	100
		Площадь помещений для сушки одежды в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	16
			Автомобилей в депо – 4 ед.	12
			Автомобилей в депо – 2 ед.	

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
		Площадь комнаты для разогрева пищи в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	16
			Автомобилей в депо – 4 ед.	12
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь комнаты приема пищи в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	30
			Автомобилей в депо – 4 ед.	25
			Автомобилей в депо – 2 ед.	18
		Площадь парной комнаты отдыха в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	25
			Автомобилей в депо – 4 ед.	20
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь уборных и душевых в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	80
			Автомобилей в депо – 4 ед.	60
			Автомобилей в депо – 2 ед.	50
		Площадь складов вещевого имущества с кабинетом коменданта в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	60 (3 помещения)
			Автомобилей в депо – 4 ед.	50 (3 помещения)
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь складов пожарного и аварийно- спасательного оборудования и хозяйственного инвентаря в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	60
			Автомобилей в депо – 4 ед.	40
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь складов огнетушащих средств (порошок, пенообразователь и т.д.) в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	100
			Автомобилей в депо – 4 ед.	80
			Автомобилей в депо – 2 ед.	60
		Площадь коридоров, холлов и т.д. в зависимости от числа автомобилей, м ^{2***}	Автомобилей в депо – 6 ед.	До 659
			Автомобилей в депо – 4 ед.	До 402
			Автомобилей в депо – 2 ед.	До 310
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной	Не нормируется	

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
	доступности			
Объекты противопожарного водоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем противопожарного резервуара, м ³	Сельские населенные пункты с числом жителей 1-5 тыс. чел.	108
			Сельские населенные пункты с числом жителей до 1 тыс. чел. и застройкой зданиями 3 этажа и выше	108
			Сельские населенные пункты с числом жителей до 1 тыс. чел. и застройкой зданиями не более 2 этажей	53
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня доступности	показатель максимально уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. на муниципальный округ	1	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня доступности	показатель максимально уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Санитарные посты на водных объектах	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. на 2000 отдыхающих	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта, м	500	
Посты спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество постов, ед. на 1000 отдыхающих	2	
	Расчетный показатель	Расстояние до любой точки обслуживаемой	200	

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
	максимально допустимого уровня территориальной доступности	территории водного объекта, м		
Защитные сооружения гражданской обороны	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Вместимость противорадиационных укрытий, чел.	В существующих зданиях и сооружениях	5 (в зависимости от площади помещений укрытий)
			Во вновь строящихся зданиях и сооружениях	50
		Площадь пола основных помещений убежищ, м ² на одного укрываемого	Одноярусное расположение нар	0,6
			Двухъярусное расположение нар	0,5
			Трехъярусное расположение нар	0,4
		Площадь пола помещений убежищ, размещаемых в дошкольных и общеобразовательных организациях, м ² на одного укрываемого	1	
		Площадь вспомогательных помещений убежищ без дизельных электростанций, м ² на одного укрываемого	Вместимость – 150 чел.	0,25 (два режима вентиляции); 0,34 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 300 чел.	0,21 (два режима вентиляции); 0,25 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 450 чел.	0,20 (два режима вентиляции); 0,25 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 600 чел.	–
			Вместимость – 900 чел.	–
			Вместимость –	–

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
			1200 чел.	
			Вместимость – 1200 чел. и более	–
		Площадь вспомогательных помещений убежищ без дизельных электростанций, м ² на одного укрываемого	Вместимость – 150 чел.	0,47 (два режима вентиляции); 0,56 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 300 чел.	0,32 (два режима вентиляции); 0,36 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 450 чел.	0,27 (два режима вентиляции); 0,35 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 600 чел.	0,24 (два режима вентиляции); 0,27 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 900 чел.	0,19 (два режима вентиляции); 0,22 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 1200 чел.	0,16 (два режима вентиляции); 0,20 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 1200 чел. и более	0,15 (два режима вентиляции); 0,20 (три режима вентиляции)
		Число укрываемых на один прибор в убежищах, чел.	Напольная чаша (унитаз) в туалетах для женщин	75
			Напольная чаша (унитаз) и писсуар (0,6 м лоткового	150

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
			писсуара) в туалетах для мужчин (два прибора)	
			Умывальники при санитарных узлах (не менее одного на санитарный узел)	200
		Число помещений для хранения продовольствия, ед. на 600 укрываемых	1	
		Площадь помещения для хранения продовольствия, м ²	До 150 чел.	6
			Более 150 чел.	6 + 2 на каждые 100 чел.
		Число мест для лежания, % вместимости сооружения	Одноярусное расположение нар	15
			Двухъярусное расположение нар	20
			Трехъярусное расположение нар	30
		Количество укрытых, охваченных санитарным узелом, %	50	
		Количество санитарных постов, ед. на 500 укрываемых	1 (площадью 8 м ²)	
		Количество медицинских пунктов, ед. на 900-1200 укрываемых	1 (площадью 18 м ² , при этом на каждые 100 чел. сверху 1200 чел. площадь увеличивается на 1 м ²)	
		Площадь пола помещений укрытий, заглубленных помещений, также сооружений подземного пространства, за исключением сооружений метрополитенов, предназначенных для защиты населения, м ² на одного укрываемого	0,6	
		Площадь пола заглубленных помещений, а также сооружений подземного пространства,	1,0	

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
		предназначенных для защиты населения, размещаемых в дошкольных и общеобразовательных организациях, м ² на одного укрываемого		
		Вместимость противорадиационных заглубленных помещений, чел.	Принимается в зависимости от площади используемых помещений	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м****	Защитные сооружения, расположенные на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне	500
			Иные территории	1000

1. Пожарные депо классифицируются по¹⁷:

- количеству автомобилей в соответствии с п. 1 ст. 33 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023 г.);
- обслуживанию объектов городских поселений, организаций в соответствии с п. 1 ст. 33 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (25.12.2023 г.);
- наличию личного состава с функциями по организации пожаротушения, надзора, профилактики, дежурно-диспетчерской службы, управления, в том числе многофункционального назначения.

2. При размещении в пожарном депо автомобилей более 6 ед. площадь помещений определяется методом экстраполяции.

3. Допускаются отступления от установленных значений площадей помещений, но не более 15% в большую или меньшую сторону.

*4. В зависимости от типажа пожарной техники.

**5. В зависимости от типажа пожарной техники и функционального назначения пожарной части.

***6. Не менее 35% площади помещений.

7. Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежа (на втором и третьем ярусах нар)¹⁸.

8. Внутренний объем убежищ должен быть не менее 1,5 м³ на одного укрываемого. При определении объема на одного укрываемого следует учитывать объемы всех помещений в зоне герметизации, за исключением ДЭС, тамбуров, тамбуров-шлюзов и расширительных камер.

9. Приведенные значения площадей вспомогательных помещений убежищ не учитывают помещения электрощитовой, станции перекачки дренажных вод и насосной для сточных вод. Площади перечисленных помещений следует принимать:

- 6 м² – электрощитовой;
- 14 м² – станции перекачки дренажных вод;
- 8,5 м² – насосной для сточных вод.

10. Внутренний объем помещений укрытий, заглубленных помещений, а также сооружений подземного пространства, за исключением сооружений метрополитенов, предназначенных для защиты населения, принимают не менее 1,2 м³ на одного укрываемого. При определении объема на одного укрываемого следует учитывать объемы всех помещений укрытий.

¹⁷ СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности

¹⁸ СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны» – https://60.mchs.gov.ru/uploads/resource/2024-11-14/snip_1731566747402736999.pdf?ysclid=mgz0i4szmp986029641

****11. При подвозе укрываемых автомобильным транспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км.

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории для Хвастовичского муниципального округа должны быть учтены требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Расчет численности территориальных подразделений пожарной охраны и их технической оснащенности муниципального образования следует осуществить в соответствии с методиками расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, введенными в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны».

Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения городского округа создаются по решению муниципального образования.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП

3.1 Информация о современном состоянии и прогнозе развития Хвастовичского муниципального округа Калужской области

В соответствии с требованиями ГрК РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

- 1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
- 2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);
- 3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установленные расчетные показатели минимального уровня обеспеченности и максимального уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Хвастовичского муниципального округа в МНГП выполнено с учетом территориальных, социально-демографических, инфраструктурных, социально-экономических и иных особенностей территории муниципального округа.

3.1.1 Социально-демографический состав и плотность населения на территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики численности населения Хвастовичского муниципального округа в 2026 г. составила 9570 чел.¹⁹, плотность – 6,77 чел./км²²⁰. В таблице ниже приведена информация по численности населения в населенных пунктах муниципального округа.

Таблица 19 – Основные характеристик населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области в разрезе населенных пунктов в его составе на 2026 г.²¹

№	Территориальные отделы, населенные пункты	Численность населения, чел.	Категория населенного пункта*	Доля в общей численности населения округа, %
1.	с Хвастовичи	4396	К	45,9
2.	п Еленский	1321	Б	13,8
3.	с Красное	606	С	6,3
4.	с Бояновичи	581	С	6,1
5.	д Терebenь	411	С	4,3
6.	с Подбужье	362	С	3,8
7.	с Колодяссы	310	С	3,2
8.	с Пеневичи	239	С	2,5
9.	с Кудрявец	225	С	2,4
10.	д Стайки	214	С	2,2
11.	д Нехочи	205	С	2,1
12.	с Милеево	144	М	1,5

¹⁹ Данные администрации Хвастовичского муниципального округа Калужской области, 2026 г.

²⁰ Рассчитано по: База данных показателей муниципальных образований Калужской области. Хвастовичский муниципальный округ. Общая площадь земель муниципального образования; данные администрации Хвастовичского муниципального округа Калужской области, 2026 г.

²¹ Составлено на основе данных администрации Хвастовичского муниципального округа Калужской области, 2026 г.

№	Территориальные отделы, населенные пункты	Численность населения, чел.	Категория населенного пункта*	Доля в общей численности населения округа, %
13.	с Воткино	87	М	0,9
14.	с Ловать	64	М	0,7
15.	д Авдеевка	63	М	0,7
16.	с Слобода	58	М	0,6
17.	с Колонна	52	М	0,5
18.	с Севастополь	47	ОМ	0,5
19.	д Долина	36	ОМ	0,4
20.	д Палькевичи	22	ОМ	0,2
21.	д Новоселки	13	ОМ	0,1
22.	с Клен	9	ОМ	0,1
23.	д Алексеевка	9	ОМ	0,1
24.	с Ильинка	9	ОМ	0,1
25.	с Дуброво	8	ОМ	0,1
26.	д Коссы	8	ОМ	0,1
27.	д Клетно	8	ОМ	0,1
28.	с Фроловка	7	ОМ	0,1
29.	д Высокое	6	ОМ	0,1
30.	с Черная Речка	6	ОМ	0,1
31.	с Берестна	5	ОМ	0,1
32.	д Буки	5	ОМ	0,1
33.	с Старосельское лесничество	4	ОМ	0,0
34.	д Мокрые Дворы	4	ОМ	0,0
35.	с Желтянка	3	ОМ	0,0
36.	с Аннино	3	ОМ	0,0
37.	п Успенский	3	ОМ	0,0
38.	с Лубянка	2	ОМ	0,0
39.	д Рессета	2	ОМ	0,0
40.	с Боев	2	ОМ	0,0
41.	с Трясоголов	2	ОМ	0,0
42.	п Бобровский	1	ОМ	0,0
43.	с Кременец	1	ОМ	0,0
44.	с Курган	1	ОМ	0,0
45.	д Нелбочь	1	ОМ	0,0
46.	с Пначево	1	ОМ	0,0
47.	п Красненский	1	ОМ	0,0
48.	д Ленино	1	ОМ	0,0
49.	д Верхняя Шкова	1	ОМ	0,0
50.	д Докторово	1	ОМ	0,0
51.	с Гуда	0	ОМ	0,0
52.	п Корягинский	0	ОМ	0,0
53.	д Кудрявец	0	ОМ	0,0
54.	с Лужки	0	ОМ	0,0
55.	п Нигреевский	0	ОМ	0,0
56.	п Ростовский	0	ОМ	0,0
57.	п Сергеевский	0	ОМ	0,0
58.	с Терebenь	0	ОМ	0,0
59.	д Павловка	0	ОМ	0,0
60.	с Вечность	0	ОМ	0,0
61.	с Ястрибиха	0	ОМ	0,0
62.	д Глебовка	0	ОМ	0,0
63.	д Тросна	0	ОМ	0,0

№	Территориальные отделы, населенные пункты	Численность населения, чел.	Категория населенного пункта*	Доля в общей численности населения округа, %
64.	с Фомин Верх	0	ОМ	0,0
65.	с Агеевка	0	ОМ	0,0
66.	с Березовое	0	ОМ	0,0
67.	ж/д рзд рзд Железнодорожный	0	ОМ	0,0
68.	д Барановка	0	ОМ	0,0
69.	с Фролово	0	ОМ	0,0
70.	с Грива	0	ОМ	0,0
71.	с Ловатянка	0	ОМ	0,0
72.	п Донской	0	ОМ	0,0
73.	с Курган	0	ОМ	0,0
74.	с Холм	0	ОМ	0,0
75.	с Долгое	0	ОМ	0,0
76.	п Семеновский	0	ОМ	0,0
77.	п Сергеевский	0	ОМ	0,0
78.	с Хизна	0	ОМ	0,0
79.	с Прогресс	0	ОМ	0,0
80.	с Заря	0	ОМ	0,0
81.	п Макаровский	0	ОМ	0,0
82.	с Уполозное	0	ОМ	0,0
83.	ж/д рзд рзд 46 километра	0	ОМ	0,0
Всего по муниципальному округу		9570	–	100,00

Примечание:

* Категории населенных пунктов установлены в соответствии с табл. 4.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- К – крупные (более 3000 чел.);
- Б – большие (1001-3000 чел.);
- С – средние (201-1000 чел.);
- М – малые (50-200 чел.);
- ОМ – особо малые (менее 50 чел.)

В пределах муниципального округа отмечается неравномерное распределение населения, значительная часть проживает в административном центре – село Хвастовичи (42%). При этом в Хвастовичском муниципальном округе выделяется 1 населенный пункт большого класса – п. Еленский и 10 населенных пунктов среднего класса (с. Бояновичи, с. Красное, д. Терень, с. Подбужье, с. Пеневичи, д. Стайки, с. Колодясы, с. Кудрявец, д. Нехочи, с. Милеево), остальные отнесены к категории малых и особо малых.

Социально-демографическая структура населения учитывается при определении расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Хвастовичского муниципального округа в социальной сфере. В таблице ниже приведено распределение населения муниципального округа по возрасту.

Таблица 20 – Половозрастная структура Хвастовичского муниципального округа Калужской области на 2024 г., чел.²²

Возрастная группа	Всего	Женщины	Мужчины
0	87	50	37

²² Росстат: База данных показателей муниципальных образований Калужской области. Хвастовичский муниципальный округ. Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года

1	65	24	41
2	87	40	47
3	99	50	49
4	100	44	56
5	110	62	48
6	112	60	52
7	121	55	66
8	104	63	41
9	137	52	85
10	113	63	50
11	143	65	78
12	139	59	80
13	129	66	63
14	137	58	79
15	138	66	72
16	115	55	60
17	100	53	47
18	74	41	33
19	110	56	54
20	75	31	44
21	77	34	43
22	102	50	52
23	63	24	39
24	110	42	68
25	86	35	51
26	92	41	51
27	101	42	59
28	101	56	45
29	87	53	34
30	118	55	63
31	143	72	71
32	140	71	69
33	134	68	66
34	140	80	60
35	156	74	82
36	185	101	84
37	146	76	70
38	131	82	49
39	118	62	56
40	142	82	60
41	132	74	58
42	110	58	52
43	104	47	57
44	120	67	53
45	126	64	62
46	111	51	60
47	145	72	73
48	112	50	62
49	122	65	57
50	107	57	50
51	134	64	70
52	141	77	64
53	135	70	65
54	132	68	64
55	137	81	56

56	144	73	71
57	157	77	80
58	164	80	84
59	125	66	59
60	163	92	71
61	156	87	69
62	147	64	83
63	157	84	73
64	160	80	80
65	162	81	81
66	169	98	71
67	147	83	64
68	135	75	60
69	130	78	52
70 и старше	1034	728	306
Всего	9685	5124	4561
моложе трудоспособного возраста	1821	877	944
трудоспособный возраст	5381	2551	2830
старше трудоспособного возраста	2483	1696	787

В представленной половозрастной структуре наблюдается закономерный гендерный дисбаланс: среди пожилых (70 и старше) женщин почти в 2,4 раза больше, чем мужчин (728 против 306), что обусловлено более высокой продолжительностью жизни женщин и повышенной мужской смертностью. В целом по выборке женщин также больше (5124 против 4561), причём основной вклад в этот перевес дают люди старше трудоспособного возраста (1696 женщин против 787 мужчин).

При этом в трудоспособной группе преобладают мужчины (2830 против 2551), а среди детей (моложе трудоспособного возраста) – мальчики (944 против 877), что соответствует естественному соотношению полов при рождении; такая конфигурация типична для демографических пирамид с постепенным «перекосом» в сторону женщин в старших возрастах.

3.1.2 Учет параметров социально-экономического развития муниципального округа в МНГП

На основании отсутствия утвержденной Стратегии социально-экономического развития в Хвостовичского муниципального округа Калужской области в качестве основных параметров развития инфраструктуры для населения муниципального округа выбраны показатели, предусмотренные, муниципальными и ведомственными программами Хвостовичского муниципального округа.

В таблице ниже приведен перечень программ Хвостовичского муниципального округа, использованных при подготовке проекта МНГП.

Таблица 21 – Муниципальные и ведомственные программы (документы стратегического планирования) Хвостовичского муниципального округа, использованные при подготовке проекта МНГП

№ п/п	Наименование программы	Период реализации	Целевой индикатор программы, учтенный в МНГП*, ед. изм.
1.	Развитие культуры в МР «Хвастовичский район»	2021-2026 гг.	- количество клубных формирований, ед.
2.	«Развитие физической культуры и спорта в МР «Хвастовичский район»	2021-2026 гг.	- доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет, %; - доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-70 лет, %.
3.	«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МР «Хвастовичский район»	2021-2026 гг.	- потребление тепловой энергии, Гкал; - потребление электроэнергии, тыс. кВт; - потребление газа, тыс. м ³ ; - водопотребление, тыс. м ³ .
4.	Формирование комфортной городской среды на территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области	2026-2031 гг.	- количество благоустроенных территорий, шт.

Примечание:

* Целевые индикаторы муниципальных программ использованы в МНГП напрямую, в качестве количественного параметра минимального уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа, а также косвенно – в качестве целевого ориентира для расчета показателя минимального уровня обеспеченности и/или максимального уровня территориальной доступности для населения.

3.2 Обоснование предмета нормирования – перечня областей, для которых в МНГП устанавливаются расчетные показатели, и перечня показателей

Перечень областей нормирования и относящихся к ним объектов местного значения для целей МНГП Хвастовичского муниципального округа Калужской области установлен на основании:

- статей 19, 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- федеральных законов, в которых установлены полномочия органов местного самоуправления муниципального округа в различных областях;
- статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);
- закон Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области» (Принят Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 16.09.2004 № 938) (ред. от 24.02.2026 № 93-ОЗ);
- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
- Устав Хвастовичского муниципального округа Калужской области (принят решением Думы Хвастовичского муниципального округа Калужской области от 31.10.2025 № 25).

Сведения об областях нормирования, видах объектов местного значения и регламентирующих их нормах законодательства представлены в таблице.

Таблица 22 – Перечень областей нормирования и видов объектов местного значения, для которых в МНГП Хвастовичского муниципального округа Калужской области установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения

№ п/п	Область нормирования	Виды объектов местного значения	Нормы законодательства
1.	Электроснабжение	- линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 35 кВ и выше; - электрические подстанции; - трансформаторные подстанции; - распределительные пункты.	- подпункт а) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ; - ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - ст. 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
2.	Газоснабжение	- газопроводы, проходящие по территории муниципального округа, по которым транспортируется природный газ под давлением до 0,6 МПа и выше; - газораспределительные станции; - газораспределительные пункты.	- подпункт а) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ; - ст. 15, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - ст. 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»; - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
3.	Теплоснабжение	- объекты теплоснабжения.	- подпункт а) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ; - ст. 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»
4.	Водоснабжение и водоотведение	- объекты водоснабжения; - объекты водоотведения.	- подпункт а) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ; - ст. 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов

№ п/п	Область нормирования	Виды объектов местного значения	Нормы законодательства
			градостроительного проектирования»
5.	Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа	<ul style="list-style-type: none"> - автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа; - автостанции; - станции технического обслуживания автомобилей (СТО); - автозаправочные станции (АЗС); - велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов; - велосипедные дорожки в границах населенных пунктов; - велосипедные парковки; - парковки для велосипедов, самокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ). 	<ul style="list-style-type: none"> - подпункт б) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ; - ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта – п. 2а-б; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»; - ст. 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
6.	Улично-дорожная сеть, дорожный сервис и транспортное обслуживание	<ul style="list-style-type: none"> - улично-дорожная сеть; - велосипедные дорожки в границах населенных пунктов; - стоянки автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон; - стоянки автомобилей у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон; - индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания; - автостанции; - автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей 	<ul style="list-style-type: none"> - ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта
7.	Обеспечение населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения	<ul style="list-style-type: none"> - стоянки автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон; - стоянки автомобилей у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон; - индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания; - автостанции; - автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей 	
8.	Инфраструктура для средств	<ul style="list-style-type: none"> - велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов; 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 22.11.2019 №

№ п/п	Область нормирования	Виды объектов местного значения	Нормы законодательства
	индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе нормы по доступности парковок для СИМ	<ul style="list-style-type: none"> - велосипедные дорожки в границах населенных пунктов; - велосипедные парковки. 	<p>Пр-2397 в части внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов с учетом передового мирового опыта и природно-климатических условий;</p> <p>- пункт 17 Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на дополнительное нормативное-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллиным 11.10.2023 № 11752-П50-МХ, по вопросу издания органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов в части изменения региональных нормативов градостроительного проектирования, учитывающих требования к инфраструктуре для средств индивидуальной мобильности, в том числе нормы по доступности парковок (парковочных мест) для средств индивидуальной мобильности;</p> <p>- пункт 8 раздела 2 Дорожной карты по совершенствованию организации парковок (парковочных мест) в Российской Федерации, утвержденной заместителем председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллиным М.Ш. 07.11.2024 N МХ-П49-37481, в части внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования и правовые акты органов местного самоуправления о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования, учитывающие требования к парковочному пространству, в том числе в части соблюдения баланса обеспеченности парковочными местами и развития общественного транспорта</p>
9.	Образование	<ul style="list-style-type: none"> - дошкольные образовательные организации; - общеобразовательные организации; - организации дополнительного 	<ul style="list-style-type: none"> - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по

№ п/п	Область нормирования	Виды объектов местного значения	Нормы законодательства
		образования детей; - организации дополнительного образования детей, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств.	подготовке нормативов градостроительного проектирования»; - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях».
10.	Физическая культура и массовый спорт	- объекты физической культуры и спорта (единовременная пропускная способность); - помещения для физкультурно- оздоровительных занятий в микрорайоне; - спортивные залы общего пользования; - многофункциональный спортивный комплекс с независимыми зонами; - универсальная спортивная площадка в микрорайоне.	- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»; - Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».
11.	Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов	- объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов: - контейнеры для сбора ТКО; - контейнерные площадки.	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89- ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»; - Проект территориальной схемы обращения с отходами Калужской области
12.	Благоустройство и озеленение территории	- площадь озелененных территорий общего пользования в границах сельских населенных пунктов; - общественные туалеты; - площадки общего пользования различного назначения жилого микрорайона.	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 13.12.2024); Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
13.	Культура	- детская библиотека; - общедоступная библиотека / общедоступная библиотека с детским отделением / филиал общедоступных библиотек с	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - распоряжение Минкультуры России от

№ п/п	Область нормирования	Виды объектов местного значения	Нормы законодательства
		детским отделением / межпоселенческая библиотека; - краеведческий музей; - учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений).	18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»; - приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»
14.	Содержание мест захоронения	- бюро ритуальных услуг (похоронного обслуживания), Дом траурных обрядов; - вероисповедальное кладбище; - кладбище урновых захоронений после кремации	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; - приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»
15.	Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание	- стационарные торговые объекты; - нестационарные торговые объекты; - предприятия общественного питания; - предприятия бытового обслуживания; - предприятия коммунального обслуживания	- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»; - Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от 11.01.2017 № 8ЛД «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Калужской области, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований»
16.	Архивное дело	- Муниципальный архив.	- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
17.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах	- аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения; - сооружения инженерной защиты;	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от

№ п/п	Область нормирования	Виды объектов местного значения	Нормы законодательства
	муниципального округа	- объекты пожарной охраны	чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

3.3 Обоснование дифференциации территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области

При проведении дифференциации территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области учитывались сведения о муниципальном устройстве территории, а также такие количественные показатели как:

- площадь территории;
- число сельских населенных пунктов;
- расчетный показатель плотности.

Также применены качественно-количественные показатели:

- класс сельских населенных пунктов (по численности населения: крупный, большой, средний, малый, очень малый) на территории муниципального округа.

Исходные данные и расчетные данные занесены в таблицу.

Таблица 23 – Сведения о дифференциации территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области для целей МНГП²³

Наименование населенного пункта		Число жителей, чел.	Средний возраст, лет	Распределение по основным возрастным группам и полу, чел.				
				Моложе трудоспособного	Трудоспособного	Старше трудоспособного	Мужчин	Женщин
1.	с Хвастовичи	4425	40,5	887	2408	1130	2049	2376
2.	п Еленский	1364	40,6	295	704	365	613	751
3.	с Бояновичи	615	39,5	122	347	146	314	301
4.	с Красное	612	44,4	105	306	201	282	330
5.	д Терebenь	410	39,2	85	240	85	195	215
6.	с Подбужье	383	40	77	204	102	180	203
7.	с Колодяссы	337	38,3	89	166	82	156	181
8.	с Пеневичи	282	40,2	54	167	61	126	156
9.	с Кудрявец	250	39,7	49	142	59	129	121
10.	д Нехочи	226	43,4	34	132	60	116	110
11.	д Стайки	218	45,2	32	121	65	100	118
12.	с Милеево	169	43,4	30	85	54	80	89
13.	с Воткино	82	50,6	9	39	34	38	44
14.	д Авдеевка	74	44	9	44	21	33	41

²³ Составлено по итогам Всероссийской переписи населения 2021 г.

Наименование населенного пункта		Число жителей, чел.	Средний возраст, лет	Распределение по основным возрастным группам и полу, чел.				
				Моложе трудоспособного	Трудоспособного	Старше трудоспособного	Мужчин	Женщин
15.	с Ловать	73	43,4	13	42	18	38	35
16.	с Колонна	68	40,4	19	32	17	34	34
17.	с Слобода	55	54,6	1	30	24	23	32
18.	д Долина	29	47,8	7	10	12	11	18
19.	д Палькевичи	26	38,8	6	15	5	15	11
20.	с Севастополь	24	31,9	10	10	4	12	12
21.	д Новоселки	17	66,9	0	5	12	10	7
22.	д Алексеевка	14	58,2	0	7	7	12	2
23.	с Дуброво	12	61,8	0	4	8	5	7
24.	с Фроловка	11	65,8	0	5	6	5	6
25.	с Клен	10	51,4	0	7	3	6	4
26.	д Коссы	9	59,3	0	5	4	4	5
27.	д Клетно	9	56,8	0	4	5	2	7
28.	д Высокое	8	62,5	0	3	5	5	3
29.	с Желтянка	7	76,2	0	1	6	3	4
30.	с Берестна	6	51	0	3	3	4	2
31.	с Старосельское лесничество	6	38,7	1	3	2	2	4
32.	с Аннино	6	56,2	0	4	2	4	2
33.	д Буки	5	40,1	0	5	0	3	2
34.	с Ильинка	5	64,1	0	3	2	4	1
35.	д Мокрые Дворы	4	30	1	3	0	1	3
36.	д Кудрявец	3	56,2	0	1	2	2	1
37.	с Курган	3	62,2	0	1	2	2	1
38.	с Черная Речка	3	52,8	0	3	0	2	1
39.	п Успенский	3	60,8	0	1	2	2	1
40.	с Гуда	2	40,5	0	2	0	1	1
41.	с Кременец	2	73,5	0	1	1	1	1
42.	с Пначево	2	79,5	0	0	2	1	1
43.	п Сергеевский	2	79,5	0	0	2	1	1
44.	д Верхняя Шкова	2	65	0	0	2	2	0
45.	с Лубянка	2	51,5	0	2	0	2	0
46.	д Рессета	2	77,5	0	0	2	1	1
47.	п Донской	2	49,5	0	2	0	2	0
48.	с Боев	2	46	0	2	0	2	0
49.	с Лужки	1	71,5	0	0	1	1	0
50.	д Нелбочь	1	70,5	0	0	1	1	0
51.	п Нигреевский	1	86,5	0	0	1	0	1
52.	п Красненский	1	25,5	0	1	0	1	0
53.	д Ленино	1	81,5	0	0	1	0	1
54.	д Докторово	1	53,5	0	1	0	1	0
55.	с Трясоголов	1	55,5	0	1	0	1	0
56.	п Бобровский	0	0	0	0	0	0	0
57.	п Корягинский	0	0	0	0	0	0	0
58.	п Ростовский	0	0	0	0	0	0	0

Наименование населенного пункта		Число жителей, чел.	Средний возраст, лет	Распределение по основным возрастным группам и полу, чел.				
				Моложе трудоспособного	Трудоспособного	Старше трудоспособного	Мужчин	Женщин
59.	с Терebenь	0	0	0	0	0	0	0
60.	д Павловка	0	0	0	0	0	0	0
61.	с Вечность	0	0	0	0	0	0	0
62.	с Ястрибиха	0	0	0	0	0	0	0
63.	д Глебовка	0	0	0	0	0	0	0
64.	д Тросна	0	0	0	0	0	0	0
65.	с Фомин Верх	0	0	0	0	0	0	0
66.	с Агеевка	0	0	0	0	0	0	0
67.	с Березовое	0	0	0	0	0	0	0
68.	ж/д рзд Железнодорожный	0	0	0	0	0	0	0
69.	д Барановка	0	0	0	0	0	0	0
70.	с Фролово	0	0	0	0	0	0	0
71.	с Грива	0	0	0	0	0	0	0
72.	с Ловатянка	0	0	0	0	0	0	0
73.	с Курган	0	0	0	0	0	0	0
74.	с Холм	0	0	0	0	0	0	0
75.	с Долгое	0	0	0	0	0	0	0
76.	п Семеновский	0	0	0	0	0	0	0
77.	п Сергеевский	0	0	0	0	0	0	0
78.	с Хизна	0	0	0	0	0	0	0
79.	с Прогресс	0	0	0	0	0	0	0
80.	с Заря	0	0	0	0	0	0	0
81.	п Макаровский	0	0	0	0	0	0	0
82.	с Уполозное	0	0	0	0	0	0	0
83.	ж/д рзд 46 километра	0	0	0	0	0	0	0
Итого по округу		9888	35,2	1935	5324	2629	4640	5248

Данные сведения использованы при определении ряда расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности этих объектов для населения Хвастовичского муниципального округа. Территориальная дифференциация (территориальные типы муниципальных образований) применена при нормировании отдельных показателей, при определении которых учитываются особенности сельской местности, плотности и численности населения, класса населенного пункта по численности населения.

3.4 Обоснование значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения

3.4.1 Электроснабжение

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты электроснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления для различных категорий жилых помещений установлен в зависимости от обустройства жилого фонда электроплитами и кондиционерами по данным Приложения Л СП 42.13330.2016 и раздела 3.1 РНГП Калужской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.

3.4.2 Газоснабжение

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты газоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем газопотребления населением для приготовления пищи, подогрева воды и отопления жилых помещений принят в соответствии с приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 26 июня 2015 года № 89 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению и нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода» и раздела 3.3 РНГП Калужской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.

3.4.3 Теплоснабжение

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты теплоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем теплопотребления установлен в зависимости от уровня обеспеченности жилого фонда централизованным горячим водоснабжением и рассчитан в соответствии с приложением А СП 42-101-2003 и раздела 3.2 РНГП Калужской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.

3.4.4 Водоснабжение

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты водоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объемы установлены в соответствии с нормами СП 31.13330.2021, Приказом Министерства тарифного регулирования Калужской области от 21.09.2016 № 254 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления

		холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода» (ред. от 10.04.2018 № 100-тд) и раздела 3.4 РНГП Калужской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.

3.4.5 Водоотведение

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты водоотведения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с пунктом 5.13 СП 30.13330.2020 объемы водоотведения принимаются равным водопотреблению без учета расхода воды на полив.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.

3.4.6 Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Показатель плотности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения принят в 0,22 км/км² территории муниципального округа с учетом текущего уровня обеспеченности.</p> <p>Расчет: Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Хвастовичского муниципального округа по данным Федеральной службы государственной статистики на 2025 г. составила 308,0 км. Площадь Хвастовичского муниципального округа – 1413,3 км². Расчет: $308,0 / 1413,3 = 0,22$ км/км².</p> <p>Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием установлена в 0,11 км/км² территории муниципального округа с учетом текущего уровня обеспеченности.</p> <p>Расчет: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием по данным Федеральной службы государственной статистики на 2025 г. составила 153,0 км. Расчет: $153,0 / 1413,3 = 0,11$ км/км².</p> <p>Доля протяженности автомобильных дорог</p>

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		<p>общего пользования местного значения с твердым покрытием принята в 49,67% с учетом текущего уровня обеспеченности. Расчет: $153,0 / 308,0 = 49,67\%$.</p> <p>Показатель плотности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием принят в $0,06 \text{ км/км}^2$ территории муниципального округа с учетом текущего уровня обеспеченности. Расчет: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием по данным Федеральной службы государственной статистики на 2023 г. составила 89,9 км. Расчет: $89,9 / 1413,3 = 0,06 \text{ км/км}^2$.</p> <p>Показатели доли автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием установлены в 29,19% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и 59,44% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием с учетом текущего уровня обеспеченности. Расчет: $89,9 / 308,0 = 29,19\%$.</p> <p>Показатель доли площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям принят в 50% согласно разделу 3.6 РНГП Калужской области.</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.
Улично-дорожная сеть	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Значения плотности УДС рассчитаны в соответствии с показателями плотности УДС в табл. 5.1 СП 531.1325800.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - малоэтажная - 8 км/км^2; - среднеэтажная - 10 км/км^2; - многоэтажная - 5 км/км^2. <p>Параметры плотности УДС определяют требования к плотности застройки земельных участков в жилом квартале и площадь квартала.</p> <p>Доля протяженности освещенных улиц принята в 64,9% в соответствии с текущим уровнем обеспеченности. Расчет: В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики на 2024 г. общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года составила 200,0 км, из которых освещено 129,8 км.</p>

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		Расчет: $129,8 / 200,0 = 64,9\%$.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.
Автостанция	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с разделом 3.6 РНГП Калужской области и текущем уровнем обеспеченности показатель минимально допустимого уровня обеспеченности автостанциями межмуниципального сообщения принят равным 1 объект на округ.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Установлен в 1 часа на общественном транспорте, исходя из требований раздела 3.6 РНГП Калужской области в соответствии с необходимостью и доступностью объекта для жителей всех населенных пунктов Хвостовичского муниципального округа.
Автозаправочные станции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с п. 11.41 СП 42.13330.2016 проектирование числа автозаправочных станций осуществляется из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей. Уровень автомобилизации населения Калужской области – 309,3 автомобилей на 1000 населения. Расчет: $309,3 / 1200,0 = 0,3$ на 1000 жителей.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Согласно разделу 3.6 РНГП Калужской области данный показатель территориально доступности до объекта не нормируется.
Станции технического обслуживания автомобилей (СТО)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с п. 11.40 СП 42.13330.2016 проектирование станций технического обслуживания осуществляется из расчета 1 пост СТО на 200 автомобилей. Уровень автомобилизации населения Калужской области - 309,3 автомобилей на 1000 населения. Расчет: $309,3 / 200 = 1,5$ СТО на 1000 жителей
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Согласно разделу 3.6 РНГП Калужской области данный показатель территориально доступности до объекта не нормируется.
Стоянки для парковки автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности населения местами хранения (парковки) легковых автомобилей рассчитаны в соответствии с текущим уровнем автомобилизации 309,3 с округлением – 310. Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности населения местами хранения (парковки) электромобилей и гибридных автомобилей рассчитаны в соответствии с

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
граница жилых и общественно-деловых зон		<p>Методическими указаниями Минтранса РФ²⁴ по формуле: $PЭЛ = 0,15 \times НСП \times КГ \times ККЛ$, где Пэл – количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей; Нсп – норма парковочных мест, установленная в РНГП = 310; Кг - расчетный коэффициент на год согласно таблице 1 Методических рекомендаций Минтранса РФ = 0,43 на 2028 г.;</p> <p>Ккл – корректирующий коэффициент в зависимости от климатических районов эксплуатации электрического автомобильного транспорта согласно таблице 3 Методических рекомендаций Минтранса РФ = 1,0. Расчет: $Pэл = 0,15 \times 310 \times 0,43 \times 1,0 = 19,99 = 20,0$²⁵</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной (пешей) доступности установлен в соответствии с п. 11.32 СП 42.13330.2016
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Расчетное значение числа парковочных мест у ДОО принято в соответствии с Приложением табл. Е1 СП 531.1325800.2024 и раздела 3.7 РНГП Калужской области. Для расчета принимались значения парковочных мест, приведенные в таблице Е1 для ДОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 место на 100 воспитанников; - 7 мест на 100 работающих; - 5 мест для единовременной посадки и высадки воспитанников принято на основе экспертно-аналитической оценки. <p>Для ОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 место на 100 обучающихся; - 10 мест на 100 сотрудников; <p>Количество парковочных мест для единовременной высадки детей принято в 10 ед. на основе экспертно-аналитической оценки.</p> <p>Для расчета было принято допущение, что данные параметры применимы для уровня автомобилизации в 309,3 автомобилей на 1000 населения в 2024 году</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной	Максимально допустимый уровень пешеходной доступности от объекта для ДОО и ОО принят в 50 м исходя из необходимости

²⁴ Утверждены распоряжением Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации».

²⁵ В соответствии с п. 5 Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации».

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
	доступности	соблюдения безопасного подхода от места парковки до входа на территорию образовательной организации.
Стоянки автомобилей у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест для парковки легковых автомобилей у границ лесопарков принято в 10 парковочных мест на 100 рекреантов принято в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016. Количество мест для парковки легковых автомобилей у границ зон отдыха и курортных зон в 15 парковочных мест на 100 рекреантов принято в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016. Число рекреантов определяется на основе данных п. 9.10 СП 42.13330.2016, при этом для каждого объекта расчетное число рекреантов и соответствующее число парковочных мест определяется индивидуально в зависимости от вида объекта, его площади и уровня автомобилизации населения
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатель территориальной доступности до объекта установлен в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016.
Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для парковок легковых автомобилей у социально значимых объектов приняты в соответствии с разделом 3.7 РНГП Калужской области.
Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов культуры	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.	
Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов физической культуры и спорта		
Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов здравоохранения		
Индивидуальные стоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	
		Доля мест для транспорта инвалидов и удельное число специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске для стоянок различной вместимости приняты в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2020

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
учреждений обслуживания	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности – расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, принят в соответствии с п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Минимальная длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам устанавливается в соответствии с таблицей 5 раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». Для населенных пунктов с числом жителей менее 10 тыс. чел. данный показатель не нормируется.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется
Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель протяженности велосипедных дорожек на 1 велосипедиста установлен в соответствии с разделом 3.8 РНГП Калужской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется
Парковки для велосипедов, самокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимального уровня обеспеченности принят в соответствии с требованием раздела 3.8 РНГП Калужской области и табл. 11.8 СП 42.13330.2016 о применении коэффициентов при расчете парковочных мест. Коэффициент для велосипедов и других СИМ = 0,1 от общего числа парковочных мест
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной (пешей) доступности установлен в соответствии с п. 11.32 СП 42.13330.2016

3.4.7 Образование

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Дошкольные образовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями приведен в расчете на 1000 населения в соответствии разделом 3.10 РНГП Калужской области. Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций определен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а также приложения Д СП 42.13330.2016.
Общеобразовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями приведен в расчете на 1000 населения в соответствии разделом 3.10 РНГП Калужской области. Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению, к письму Минобрнауки России № АК-950/02.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций определен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 № 28, а также приложения Д СП 42.13330.2016.

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Организации дополнительного образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения организациями дополнительного образования детей, в т.ч. реализующими дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, определен в соответствии с требованиями письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (в ред. письма Минобрнауки России от 08.08.2016 № АК-1841/02), а также приложения Д СП 42.13330.2016.</p> <p>Показатель числа мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций принят в 65 мест на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях согласно требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.</p> <p>Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Хвастовичского муниципального округа организациями дополнительного образования детей, в т.ч. реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, определен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, а также приложения Д СП 42.13330.2016.</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	<p>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций для населения установлен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02, СП 2.4.3648-20, приложения Д СП 42.13330.2016.</p>

3.4.8 Физическая культура и массовый спорт

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта и максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения Хвастовичского муниципального округа определен в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», а также в соответствии с таблицей 10.1, приложением Д СП 42.13330.2016.
Спортивные залы общего пользования		
Бассейны крытые и открытые общего пользования		
Стадион с трибунами на 1500 мест		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатель комбинированной транспортно-пешеходной доступности в 30 мин. установлен в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.
Объекты физической культуры и спорта (всего)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель пропускной способности объектов спорта установлен в соответствии с разделом 3.9 РНГП Калужской области.
Спортивные залы общего пользования		Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта и максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения определен в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (в ред. приказов Минспорта России от 31.10.2018 № 919, от 14.04.2020 № 303), а также в соответствии с таблицей 10.1, приложением Д СП 42.13330.2016
Универсальная спортивная площадка		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатели территориальной доступности объектов физической культуры и спорта местного значения установлены в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016

3.4.9 Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Массы и объемы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Хвастовичского муниципального округа приняты в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-

		коммунального хозяйства Калужской области от 24.11.2017 № 501 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Калужской области» (ред. от 19.03.2019 № 73).
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.
Контейнеры для сбора ТКО	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество контейнеров для смешанного сбора ТКО в расчете на 1000 населения муниципального округа рассчитаны на основе данных Проекта территориальной схемы обращения с отходами Калужской области, согласно которой потребность в контейнерах смешанного сбора ТКО на территории Хвастовичского муниципального округа на 2025-2035 гг. составляет 331 ед. Численность населения муниципального округа по данным администрации муниципального округа на 2026 г. – 9570 чел. Расчет: $331 / 9570 * 1000 = 34$ ед. на 1000 чел.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатель территориальной доступности принят в соответствии с разделом 3.11 РНГП Калужской области.

3.4.10 Иные области в связи с решением вопросов местного значения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

3.4.10.1 Благоустройство территории

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Озеленение территории общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Исходя из требований к количественным параметрам озелененных территорий общего пользования, приведенных в п. 9.8 и табл. 9.2 СП 42.13330.2016, расчетный показатель площади озелененных территорий общего пользования местного значения составляет 12 м ² на 1 чел. Показатель общей нормативной площади озелененных территорий общего пользования установлен в 11,6 га. Расчет: Численность населения Хвастовичского муниципального округа по данным администрации в 2026 г. составила 9570 чел. Площадь озелененных территорий общего пользования местного значения – 12 м ² на 1 чел. Расчет: $9714,0 * 12,0 / 10000,0 = 11,6$ га.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется.
Общественные	Расчетный показатель	Расчетные показатели минимально

туалеты	минимально допустимого уровня обеспеченности	допустимого уровня обеспеченности населения общественными уборными принят в соответствии с разделом 3.12 РНГП Калужской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности установлен согласно разделу 3.12 РНГП Калужской области.
Площадки общего пользования различного назначения жилого микрорайона	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь площадок общего пользования для игр детей, отдыха и занятий физической культурой взрослого населения установлен согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий». Площадь детских игровых площадок (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), площадок для занятий физической культурой взрослого населения, отдыха взрослого населения, для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора) и площадок для выгула собак приняты на основании табл. 8.1 СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень пешеходной доступности до объектов принят в соответствии с п. 7.29., п. А8 СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

3.4.10.2 Культура

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Детская библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа выполнено на основе Распоряжение Министерства Культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Общедоступная библиотека/		
Общедоступная библиотека с детским отделением/		
Филиал общедоступных библиотек с детским отделением/		
Межпоселенческая библиотека	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной	Согласно разделу 3.13.1 РНГП Калужской области, данный показатель не нормируется.
Краеведческий музей		
Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом		

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений)	доступности	

3.4.10.3 Торговля и общественное питание

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты торговли	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатели обеспеченности стационарными и нестационарными объектами торговли для Хвастовичского муниципального округа приняты в соответствии с Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области от 11.07.2023 № 230-лд «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Калужской области, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатель территориальной доступности установлен на основании таблицы 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.
Предприятия общественного питания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число посадочных мест в предприятиях общественного питания сельских населенных пунктов Хвастовичского муниципального округа определено в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатель территориальной доступности установлен на основании таблицы 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.
Предприятия бытового обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число рабочих мест в предприятиях бытового обслуживания населения Хвастовичского муниципального округа принято в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатель территориальной доступности установлен на основании таблицы 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.
Предприятия коммунального обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Массы белья и вещей, предоставляемые предприятиям коммунального обслуживания населения Хвастовичского муниципального округа приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатель территориальной доступности установлен на основании таблицы 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.

3.4.10.4 Содержание мест захоронения

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Кладбище традиционного захоронения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель площади кладбища традиционного захоронения на численность населения и количества бюро ритуальных услуг на муниципальный округ приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.
Бюро ритуальных услуг	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.

3.4.10.5 Архивное дело

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Муниципальный архив	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель обеспеченности муниципального округа в 1 объект принят в соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ, а также ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.

3.4.10.6 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель установлен в соответствии с необходимостью 100 % обеспеченности сооружениями предупреждения и защиты населения Хвастовичского муниципального округа от ЧС природного и техногенного характера и разделом 3.13.5 РНГП Калужской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.
Пожарное депо	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадью земельного участка под пожарное депо и площадями служебных помещений в нем в зависимости от числа специализированных транспортных средств приняты в соответствии с прил. Б. СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования»
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.
Специализированные пожарные	Расчетный показатель минимально допустимого	Расчетные показатели числа автолестниц (автоподъемников), автомобилей

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
автомобили, необходимые для укомплектования подразделений пожарной охраны	уровня обеспеченности	газодымозащиты, связи и освещения в зависимости от численности населенного пункта приняты на основании прил. № к Приказу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности технической оснащенности и подразделений пожарной охраны».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.
Объекты противопожарного водоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Расчетный объем противопожарного резервуара принят в 108 м³ для сельских населенных пунктов с числом жителей 1-5 тыс. чел. и численностью до 1 тыс. чел., а также застройкой зданиями с 3 и более этажами, для сельских населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. чел и зданиями не более 2 этажей – 54 м³, в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».</p> <p>Расчет: В населенных пунктах с числом жителей не более 1 тыс. чел и застройкой зданиями не более 2 этажей, расчетное количество одновременных пожаров составляет 1 ед., расходы воды – 5 л/с. В населенных пунктах с числом жителей не более 1 тыс. чел и застройкой зданиями 3 этажа и выше, расчетное количество одновременных пожаров составляет 1 ед., расходы воды – 10 л/с. В населенных пунктах с числом жителей 1-5 тыс. чел и застройкой зданиями не более 2 этажей и 3 этажа и выше, расчетное количество одновременных пожаров составляет 1 ед., расходы воды – 10 л/с. В соответствии с п. 5.17 и п. 5.18 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», продолжительность тушения пожара должна приниматься в 3 ч., максимальный срок восстановления пожарного объема воды – не более 24 ч. Расчет: $(10 * 1 * 3 * 3600) / 1000 = 108 \text{ м}^3$. $(5 * 1 * 3 * 3600) / 1000 = 53 \text{ м}^3$.</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.
Здания организации	Расчетный показатель	Расчетные показатели числа объектов

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
деятельности аварийно-спасательных служб	минимально допустимого уровня обеспеченности	установлены в соответствии с прил. 4 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
Санитарные посты на водных объектах		
Посты спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности принят в соответствии с прил. 4 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
Защитные сооружения гражданской обороны	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности укрытиями, заглубленными помещениями и необходимыми объектами в них установлены на основании требований СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровни доступности укрытий и заглубленных помещений приняты в соответствии с СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны».

4. Правила и область применения

4.1 Правила применения расчетных показателей

4.1.1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 24 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана муниципального округа осуществляется с учетом РНГП и МНГП.

4.1.2 Согласно требованиям пункта 4 части 6 статьи 30 ГрК РФ при подготовке правил землепользования и застройки в границах зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, необходимо установить расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, то есть аналогичные показателям МНГП.

4.1.3 В соответствии с требованиями пункта 7 части 4 статьи 42 ГрК РФ материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения требованиям МНГП, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление КРТ, установленным ПЗЗ, расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

В соответствии с требованиями части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с НГП.

Учет расчетных показателей МНГП при подготовке документов территориального планирования (ДТП), документации по планировке территории (ДППТ) и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) (для определения расчетных показателей для целей КРТ) приведен в таблице.

Таблица 24 – Применение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, устанавливаемых в МНГП Хвастовичского муниципального округа, при подготовке ДТП, ДППТ и ПЗЗ (для определения расчетных показателей для целей КРТ)

Наименование расчетных показателей	Наименование документации		
	Генеральный план муниципального округа	ДППТ	ПЗЗ
Объекты электроснабжения: - ЛЭП проектного номинального классом напряжения до 35 кВ и выше; - электрические подстанции; - распределительные пункты	+	+	+
Объекты газоснабжения: - газопроводы, проходящие по территории муниципального округа, по которым транспортируется природный газ под	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Наименование документации		
	Генеральный план муниципального округа	ДППТ	ПЗЗ
давлением до 0,6 МПа и выше; - газораспределительные станции; - газораспределительные пункты.			
Объем теплоснабжения	+	+	+
Объем водоснабжения и водоотведения	+	+	+
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	+	—	—
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного с твердым покрытием	+	—	—
Плотность сети автомобильных общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием	+	—	—
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	+	—	—
Плотность улично-дорожной сети	+	+	+
Парковочные пространства, в том числе для велосипедного транспорта и СИМ	+	+	+
Количество мест в дошкольных образовательных организациях	+	+	+
Количество мест в общеобразовательных организациях	+	+	+
Количество мест в организациях дополнительного образования детей	+	—	—
Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных	+	—	—

Наименование расчетных показателей	Наименование документации		
	Генеральный план муниципального округа	ДППТ	ПЗЗ
организаций			
Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций)	+	—	—
Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта	+	+	—
Плоскостные спортивные сооружения	+	+	+
Площадь пола спортивных залов общего пользования	+	+	+
Масса накопления ТКО	+	—	—
Количество контейнеров для смешанного сбора ТКО	—	+	—
Площадь озелененных территорий общего пользования	+	—	—
Общедоступная библиотека/Общедоступная библиотека с детским отделением/Филиал общедоступных библиотек с детским отделением/Межпоселенческая библиотека	+	—	—
Детская библиотека	+	—	—
Краеведческий музей	+	—	—
Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений)	+	—	—
Количество объектов торговли	+	—	—
Предприятия общественного питания	+	—	—
Предприятия бытового обслуживания	+	—	—
Предприятия коммунального обслуживания	+	—	—

Наименование расчетных показателей	Наименование документации		
	Генеральный план муниципального округа	ДНПТ	ПЗЗ
Кладбище традиционного захоронения	+	+	–
Специализированная служба по вопросам похоронного дела	+	+	–
Муниципальный архив	+	–	–
Участковые пункты полиции	+	–	–
Объекты предупреждения и ликвидации последствий ЧС	+	+	–

4.1.4 В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

4.1.5 Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установление максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа необходимо для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в ДТП (Генеральный план муниципального округа) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Хвастовичского муниципального округа.

4.1.7 Определение местоположения планируемого к размещению объекта местного значения следует осуществлять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности того или иного объекта в целях градостроительного проектирования, установленными настоящими МНГП.

4.1.8 Расчет проектной численности населения при разработке градостроительной документации производится на основе показателя жилищной обеспеченности, который для Калужской области установлен на уровне не менее 33,3 кв. метра на 1 чел.²⁶ (38 кв. метров на 1 человека к 2036 году)²⁷, при этом муниципальные образования Калужской области вправе самостоятельно установить величину данного показателя выше указанного. В местных нормативах градостроительного проектирования муниципальных образований Калужской области следует устанавливать показатели обеспеченности населения объектами местного значения исходя из расчета показателя проектной численности населения.

4.1.9 При разработке проекта планировки территории следует учитывать общую проектную численность населения с учетом населения в сохраняемой застройке и нового

²⁶ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 20.09.2023 N 1529, от 29.11.2023 N 2023, распоряжений Правительства РФ от 21.10.2024 N 2963-р, от 23.10.2025 N 2976-р).

²⁷ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

жилищного строительства. Численность населения нового жилищного строительства следует определять, как отношение суммарной площади всех квартир МКД к показателю жилищной обеспеченности. Площадь квартир определяется в соответствии с правилами, установленными СП 54.13330.2022 Здания жилые многоквартирные.

4.2 Область применения расчетных показателей

4.2.1 Действие расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения распространяется на всю территорию Хвастовичского муниципального округа, на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.

4.2.2 Расчетные показатели МНГП подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения Хвастовичского муниципального округа. Расчетные показатели МНГП применяются при осуществлении государственного контроля за соблюдением ОМСУ законодательства о градостроительной деятельности.

4.2.3 Расчетные показатели МНГП Хвастовичского муниципального округа могут применяться:

- в условиях аукционов на право заключить договор о КРТ по инициативе ОМСУ Хвастовичского муниципального округа;
- при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития Хвастовичского муниципального округа;
- для принятия решений ОМСУ Хвастовичского муниципального округа, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной деятельностью на территории муниципального округа;
- физическими и юридическими лицами, а также судебными органами как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;
- при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту ГПХвастовичского муниципального округа;
- при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
- в иных случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Хвастовичского муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

4.2.4 В случае утверждения в составе региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области минимальных (максимальных) расчетных показателей уровня обеспеченности (территориальной доступности) объектов местного значения со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, с установленных в МНГП Хвастовичского муниципального округа, применяются расчетные показатели РНГП Калужской области.

4.2.5 При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Калужской области, на которые приводятся ссылки в настоящем проекте МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Приложение 1 – Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Хвастовичского муниципального округа Калужской области используются приведенные ниже термины с соответствующими определениями, в том числе термины и определения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Автомобильные дороги общего пользования – автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Благоустройство – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Временное хранение транспортного средства – пребывание транспортного средства на парковке менее 12 часов.

Документы стратегического планирования Российской Федерации – документы, определяющие развитие определенной сферы или отрасли экономики, и могут быть основой для разработки государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием.

Инфраструктура – совокупность предприятий, учреждений, систем управления, связи и т.п., обеспечивающая деятельность общества или какой-либо ее отдельной сферы.

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, муниципальный округ.

Населенный пункт – территория Калужской области, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы, служащая постоянным местом проживания населения.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с ГрК РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Область нормирования – область экономической деятельности, в которой определяются виды объектов регионального и местного значения для отображения в документах территориального планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в соответствии с ГрК РФ.

Общественный транспорт – разновидность пассажирского транспорта как отрасли, предоставляющей услуги по перевозке людей по маршрутам, которые перевозчик заранее устанавливает, доводя до общего сведения способ доставки (транспортное средство), размер и форму оплаты, гарантируя регулярность (повторяемость движения по

завершении производственного цикла перевозки), а также неизменяемость маршрута по требованию пассажиров.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления ОМСУ полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, муниципальных округов, поселений, городских округов.

Органы местного самоуправления (ОМСУ) – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, генеральной схемой газификации и газоснабжения Калужской области, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения области, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Пропускная способность – метрическая характеристика, показывающая соотношение предельного количества проходящих единиц (информации, предметов,

объема, посетителей и прочих аналогичных показателей) в единицу времени через систему, узел, объект.

Ритуальные услуги – услуги, связанные с погребением умерших граждан, в том числе: организация похорон, бальзамирование, санитарная и косметическая обработка трупов; захоронение и перезахоронение; услуги крематориев; уход за могилой; изготовление гробов.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Социальное обслуживание – деятельность по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Территориальная доступность – пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, определяемая, либо исходя из затрат времени на достижение выбранного объекта, либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.

Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (КРТ) – территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в отношении которых заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному развитию территории²⁸.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

²⁸ с учетом пункта 34 статьи 1, части 5.1 статьи 30 и иных положений ГрК РФ

Приложение 2 – Обозначения и сокращения

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации.

ГОСТ – государственный стандарт.

ДТП – документы территориального планирования.

ДППТ – документация по планировке территории.

ЗОУИТ – зоны с особыми условиями использования территории.

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство.

КРТ – комплексное развитие территорий.

ЛЭП – линия электропередачи.

м – метр.

м² – квадратный метр.

м³ – кубический метр.

мин. – минута.

МАФ – малая архитектурная форма.

МГН – маломобильные группы населения.

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования.

МФЦ – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

НГП – нормативы градостроительного проектирования.

НПА – нормативный правовой акт.

ОМЗ – объекты местного значения.

ОМСУ – органы местного самоуправления.

ООПТ – особо охраняемая природная территория.

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования.

РСЧС – единая система государства, занимающаяся предупреждением и ликвидацией ситуаций чрезвычайного уровня.

РФ – Российская Федерация.

СанПиН – санитарные правила и нормы.

СЗЗ – санитарно-защитная зона.

СН – строительные нормы.

СНиП – строительные нормативы и правила.

СП – свод правил.

СПО – среднее профессиональное образование.

СТО – станция технического обслуживания.

тыс. – тысяча.

ТКО – твердые коммунальные отходы.

УДС – улично-дорожная сеть.

ЧС – чрезвычайная ситуация.

Приложение 3 – Нормативная база МНГП

3.1 Российской Федерации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта (утв. Президентом РФ 18.12.2023 г. № Пр-2466);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 года № 1504 «Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;
- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 октября 2021 года № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны»;
- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 года № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (с изм. на 18 октября 2023 года)
- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 22 ноября 2022 года № АК-292-Р «Об утверждении методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по определению необходимого количества парковок (парковочных мест) на территории муниципальных образований с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта общего пользования»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

3.2 Калужской области

- Устав Калужской области (утвержден Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 27.03.1996 № 473) (ред. от 16.06.2025 № 645-ОЗ);
- Закон Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- Закон Калужской области от 05.07.2006 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области»;
- Закон Калужской области от 30.09.2010 № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов»;
- Закон Калужской области от 25.06.2021 № 129-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере комплексного развития территорий в Калужской области»;
- Распоряжение Губернатора Калужской области от 04.02.2022 № 14-р «Об утверждении инвестиционной декларации Калужской области»;
- Постановление Правительства Калужской области от 15.12.2022 № 970 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 19.12.2025 № 821);
- Постановление Правительства Калужской области от 22.07.2013 № 370 «Об утверждении перечня государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.09.2025 № 559);
- Постановление Правительства Калужской области от 13.06.2023 № 390 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 12.03.2024 № 155);
- Постановление Правительства Калужской области от 20.12.2021 № 886 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на долгосрочный период до 2040 года» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.12.2024 № 791);
- Постановление Правительства Калужской области от 26.12.2024 № 827 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.12.2025 № 865);
- Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 22.09.2016 № 496 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Калужской области» (в ред. приказов министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 09.11.2023 N 578);
- Приказ министерства транспорта Калужской области от 27.04.2023 № 107 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для Калужской области и входящих в ее состав муниципальных образований» (в ред. приказа министерства транспорта Калужской области от 02.02.2024 №30);
- Приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 11.07.2023 № 230-лд «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения

площадью торговых объектов для Калужской области, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований» (в ред. приказов Министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2024 N 354м);

- Приказ комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 30.12.2019 № 643 «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них» (в ред. приказов комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 03.04.2023 № 144);

- Закон Калужской области от 25.10.2024 № 546-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Хвастовичский район», путем объединения и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и о внесении изменений в отдельные законы Калужской области» (в ред. Закона Калужской области от 16.06.2025 № 652-ОЗ)

3.3 Хвастовичский муниципальный округ Калужской области

- Устав Хвастовичского муниципального округа Калужской области (принят решением Думы Хвастовичского муниципального округа Калужской области от 31.10.2025 № 25);

- Постановление Администрации Хвастовичского муниципального округа Калужской области от 13.11.2025 № 24 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хвастовичского муниципального округа Калужской области»;

- Постановление Администрации Хвастовичского муниципального округа Калужской области от 18.12.2025 № 83 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области»;

- Постановление Администрации МР «Хвастовичский район» от 07.10.2020 №375 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории МР «Хвастовичский район»» (ред. от 12.03.2025 № 72);

- Постановление Администрации МР «Хвастовичский район» от 07.10.2020 № 374 «Об утверждении муниципальной программы развитие культуры в МР «Хвастовичский район»» (ред. от 29.12.2023 № 575);

- Постановление Администрации МР «Хвастовичский район» от 02.10.2020 № 360 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МР «Хвастовичский район» (ред. от 28.12.2023 № 570);

- Постановление Администрации МР «Хвастовичский район» от 07.10.2020 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства МР «Хвастовичский район»» (ред. от 15.05.2025 № 152)

- Постановление Администрации МР «Хвастовичский район» от 07.10.2020 № 367 «Улучшение транспортного обслуживания населения МР «Хвастовичский район»» (ред. от 21.08.2024 № 272)

- Постановление Администрации МР «Хвастовичский район» от 07.10.2020 № 369 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МР «Хвастовичский район»» (ред. от 27.08.2024 № 275).